



AKIA AVESTO



ULTRA DD



GENERAL/ ОБЩИЙ		AXLES/ МОСТЫ	
Brand/ Марка	AKIA	Front axle type/ Тип переднего моста	ZF RL85A hard type /тип
Description/ Описание	AKIA ULTRA DD1	Suspension/ Подвеска	2 units foldable tags, 2 units shock absorber, 1 unit stabilizer/ 2 складных бирки, 2 блока амортизатора, 1 стабилизатор
Specification/ Спецификация	Urban Bus/ Городской автобус	Rear axle type/ Тип заднего моста	ZF AV133 series/ серии
Seats/ Сидячие места	72+1	Suspension/ Подвеска	4WIS: four-wheel independent suspension/ четырехколесная независимая подвеска
Standing/ Стоячие места		BRAKE SYSTEM/ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	
Doors/ Двери	Automatic pneumatic type 3-Door version 1-2-0/ Автоматический воздушный тип 3-дверная версия 1-2-0	Service brake/ Рабочий тормоз	Front-Rear full dry air, double circuit, automatic, air cooling disk brake/ Передние и задние работают на основе гидравлической системы. Дисковые тормоза с воздушным охлаждением.
Wheelchair place	1	Handle brake/ Стояночный тормоз	Effective pneumatic actuator on the rear axle / Эффективный пневматический привод на задней оси
DIMENSIONS/ РАЗМЕРЫ		Anti-block system (ABS)/ Система анти-блока	Intarder
Length/ Длина	11000 mm/ мм	Electronic Brake System (EBS) /Электронная тормозная система	ABS, ASR, ESP, Hill Holder, Door Brake
Width/ Ширина	2520 mm/ мм	ELECTRICAL SYSTEM/ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Height with A/C/ Высота с кондиционером	4000 mm/ мм	Battery	24 V 160Ah (2x12 V)
ENGINE/ ДВИГАТЕЛЬ		HEATING SYSTEM/ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ	
Brand/ Марка	Mercedes Benz	Driver heating unit/ Обогреватель для водителя	Blower type/ Воздушного типа
Type/ Тип	Om924 LA III/1	Passenger heating unit/ Обогреватель для пассажиров	Convector type/ Конвекторного типа
Description/ Описание	Turbo Intercooler/ Турбо интеркулер	AIR CONDITIONER/ КОНДИЦИОНЕР	
Number of cylinders/ Количество цилиндров	6	Digital air conditioner/ Кондиционер с цифровым управ.	39 KW
Displacement/ Объем	7,7 l	TYRES and WHEELS/ ШИНЫ И ДИСКИ	
Emission/ Экологический класс	Euro 6	Tyres/ Шины	275 / 70 / R22,5
Max power/Максимальная мощность/об.мин	220kW (300 ps) / 2200 rpm	Rims/ Диски	8,25 x 22,5
Torque/ Крутящий момент	1200 Nm / 1200-1600rpm	FUEL TANK CAPACITY/ ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА	
Cooling system/ Система охлаждения	Radiator Intercooler with oil cooling system and hydraulic pump & fan/ Радиатор интеркулера с системой охлаждения масла и вентилятором	Fuel tank/ Топливный бак	250 l/ л
GEARBOX/ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ		PAINT/ КРАСКА	
Brand/ Марка	ZF/ ALISSON	Specification/ Спецификация	Acrylic kiln- dried paint/ Акриловая печь - высушенная краска
Type/ Тип	T280R Automatic, xFE Automatic, 6 AP 1200 B Ecolife Automatic		
STEERING/ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ			
Type/ Тип	Hydraulic/ Гидравлический		

AKIA AVESTO reserves the right to make changes in accordance with technical progress and to change product specifications without prior notice!

AKIA AVESTO оставляет за собой право вносить изменения в соответствии с техническим прогрессом и изменять технические характеристики продукта без предварительного уведомления!