



AKIA AVESTO



ULTRA LE8



GENERAL/ ОБЩИЙ		WEIGHTS/ МАССА	
Brand/ Марка	AKIA	Gross vehicle weight/ Полная масса	13065 kg/ кг
Description/ Описание	ULTRA LE 8	AXLES/ МОСТЫ	
Specification/ Спецификация	Urban Bus/ Городской автобус	Front axle type/ Тип переднего моста	ZF RL85A hard type /тип
Seats/ Сидячие места	26	Front axle load capacity/ Грузоподъемность передний оси	5890 kg/ кг
Standing/ Стоячие места	33	Suspension/ Подвеска	2 units foldable tags, 2 units shock absorber, 1 unit stabilizer/ 2 складных бирки, 2 блока амортизатора, 1 стабилизатор
Doors/ Двери	Automatic pneumatic type 3-Door version 1-2-0/ Автоматический воздушный тип 3-дверная версия 1-2-0	Rear axle type/ Тип заднего моста	ZF AV132 series/ серии or/ или AV133
Wheelchair place	1	Suspension/ Подвеска	4WIS: four-wheel independent suspension/ четырёхколесная независимая подвеска
DIMENSIONS/ РАЗМЕРЫ		The load capacity of the rear axle/ Грузоподъемность задний оси	7175 kg/ кг
Length/ Длина	8250 mm/ мм	BRAKE SYSTEM/ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	
Width/ Ширина	2400 mm/ мм	Service brake/ Рабочий тормоз	Front-Rear full dry air, double circuit, automatic, air cooling disk brake/ Передние и задние работают на основе гидравлической системы. Дисковые тормоза с воздушным охлаждением.
Height with A/C/ Высота с кондиционером	3050 mm/ мм	Handle brake/ Стояночный тормоз	Effective pneumatic actuator on the rear axle / Эффективный пневматический привод на задней оси
ENGINE/ ДВИГАТЕЛЬ		Anti-block system (ABS)/ Система анти-блока	Intarder
Brand/ Марка	Mercedes Benz	ELECTRICAL SYSTEM/ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Type/ Тип	Om924 LA III/1	Battery	24 V 160Ah (2x12 V)
Description/ Описание	Diesel/ Дизель	HEATING SYSTEM/ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ	
Number of cylinders/ Количество цилиндров	4	Driver heating unit/ Обогреватель для водителя	Blower type/ Воздушного типа
Displacement/ Объем	4,5 l	Passenger heating unit/ Обогреватель для пассажиров	Convector type/ Конвекторного типа
Emission/ Экологический класс	Euro 5	AIR CONDITIONER/ КОНДИЦИОНЕР	
Max power/Максимальная мощность/об.мин	136kW (185 ps) / 2200 rpm	Digital air conditioner/ Кондиционер с цифровым управ.	24 KW
Torque/ Крутящий момент	820 Nm / 1200-1600rpm	TYRES and WHEELS/ ШИНЫ И ДИСКИ	
Cooling system/ Система охлаждения	Radiator Intercooler with oil cooling system and hydraulic pump & fan/ Радиатор интеркулера с системой охлаждения масла и вентилятором	Tyres/ Шины	275 / 70 / R22,5
GEARBOX/ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ		Rims/ Диски	8,25 x 22,5
Brand/ Марка	ZF / ALISSON	FUEL TANK CAPACITY/ ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА	
Type/ Тип	T280R Automatic	Fuel tank/ Топливный бак	140 l/ л
STEERING/ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ		PAINT/ КРАСКА	
Type/ Тип	Hydraulic/ Гидравлический	Specification/ Спецификация	Acrylic kiln- dried paint/ Акриловая печь - высушенная краска

AKIA AVESTO reserves the right to make changes in accordance with technical progress and to change product specifications without prior notice!

AKIA AVESTO оставляет за собой право вносить изменения в соответствии с техническим прогрессом и изменять технические характеристики продукта без предварительного уведомления!