



**AKIA AVESTO**



# ULTRA LF9



GENERAL/ ОБЩИЙ		WEIGHTS/ МАССА	
Brand/ Марка	AKIA	Gross vehicle weight/ Полная масса	14048 kg/ кг
Description/ Описание	ULTRA LF 9	AXLES/ МОСТЫ	
Specification/ Спецификация	Urban Bus/ Городской автобус	Front axle type/ Тип переднего моста	ZF RL85A hard type /тип
Seats/ Сидячие места	26	Front axle load capacity/ Грузоподъемность передний оси	5890 kg/ кг
Standing/ Стоячие места	33	Suspension/ Подвеска	2 units foldable tags, 2 units shock absorber, 1 unit stabilizer/ 2 складных бирки, 2 блока амортизатора, 1 стабилизатор
Doors/ Двери	Automatic pneumatic type 3-Door version 1-2-0/ Автоматический воздушный тип 3-дверная версия 1-2-0	Rear axle type/ Тип заднего моста	ZF AV132 series/ серии or/ или AV133
Wheelchair place	1	Suspension/ Подвеска	4WIS: four-wheel independent suspension/ четырехколесная независимая подвеска
DIMENSIONS/ РАЗМЕРЫ		BRAKE SYSTEM/ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	
Length/ Длина	9450 mm/ мм	Service brake/ Рабочий тормоз	Front-Rear full dry air, double circuit, automatic, air cooling disk brake/ Передние и задние работают на основе гидравлической системы. Дисковые тормоза с воздушным охлаждением.
Width/ Ширина	2520 mm/ мм	Handle brake/ Стояночный тормоз	Effective pneumatic actuator on the rear axle / Эффективный пневматический привод на задней оси
Height with A/C/ Высота с кондиционером	3100 mm/ мм	Anti-block system (ABS)/ Система анти-блока	Intarder
ENGINE/ ДВИГАТЕЛЬ		ELECTRICAL SYSTEM/ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Brand/ Марка	Mercedes Benz	Battery	24 V 160Ah (2x12 V)
Type/ Тип	Om924 LA III/1	HEATING SYSTEM/ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ	
Description/ Описание	Diesel/ Дизель	Driver heating unit/ Обогреватель для водителя	Blower type/ Воздушного типа
Number of cylinders/ Количество цилиндров	4	Passenger heating unit/ Обогреватель для пассажиров	Convector type/ Конвекторного типа
Displacement/ Объем	4,5 l	AIR CONDITIONER/ КОНДИЦИОНЕР	
Emission/ Экологический класс	Euro 5	Digital air conditioner/ Кондиционер с цифровым управ.	24 KW
Max power/Максимальная мощность/об.мин	155kW (210 ps) / 2200 rpm	TYRES and WHEELS/ ШИНЫ И ДИСКИ	
Torque/ Крутящий момент	850 Nm / 1200-1600rpm	Tyres/ Шины	275 / 70 / R22,5
Cooling system/ Система охлаждения	Radiator Intercooler with oil cooling system and hydraulic pump & fan/ Радиатор интеркулера с системой охлаждения масла и вентилятором	Rims/ Диски	8,25 x 22,5
GEARBOX/ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ		FUEL TANK CAPACITY/ ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА	
Brand/ Марка	ALISSON	Fuel tank/ Топливный бак	210 l/ л
Type/ Тип	T280R Automatic	PAINT/ КРАСКА	
STEERING/ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ		Specification/ Спецификация	Acrylic kiln- dried paint/ Акриловая печь - высушенная краска
Type/ Тип	Hydraulic/ Гидравлический		

AKIA AVESTO reserves the right to make changes in accordance with technical progress and to change product specifications without prior notice!

AKIA AVESTO оставляет за собой право вносить изменения в соответствии с техническим прогрессом и изменять технические характеристики продукта без предварительного уведомления!